

Overspanningstabellen SlimFix^{XT}® dakelementen

Met SlimFix^{XT} dakelementen zijn grote overspanningen mogelijk. Elk type dakelement heeft zijn specifieke overspanningsmogelijkheden die afhankelijk zijn van de locatie van het project (windgebieden), de dakhellingshoek en het aantal overspanningsvelden. Met behulp van de tabellen kunt u eenvoudig bepalen welk type dakelement qua overspanning bij uw project past.

Uitgangspunten


- Veiligheidsklasse 2.
- Locatie onbebouwd.
- Nokhoogte maximaal 9 m boven maaiveld.
- Gewicht dakbedekking ca. 45 kg/m².
- Meerveldoverspanningen zijn berekend op basis van gelijke veldlengtes.
- Gehanteerde maximale doorbuiging: $U_{bij} < 0.004 * L$. (Bij grotere overspanningen dan 4 m is een doorbuiging groter dan 16 mm dus toegestaan. Dit kan met name bij enkelvelds toepassingen zichtbare doorbuigingen tot gevolg hebben die esthetisch onwenselijk zijn. Hiermee dient rekening te worden gehouden.)

Opmerkingen

- De maximale overspanning wordt beperkt door de maximaal leverbare lengte van het element: Bij tweevelds 3.760 mm, bij drievelds 2.506 mm.
- De aangegeven gootoverstek is indicatief en afhankelijk van de situatie, overleg met IsoBouw.

Windgebieden

- De overspanningen zijn onderverdeeld in 3 windgebieden. Hanteer het voor het project van toepassing zijnde windgebied.



Overspanningstabellen SlimFix^{XT}® dakelementen

Windgebied 1

Type	Over- spanning	Max. overspanning in mm bij betreffende dakhelling												Max. gootoverstek
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
SlimFix ^{XT} 2.5 3/3R	Eenvelds	2190	2180	2175	2125	2105	2130	2095	2065	2080	2150	2205	2240	720
	Tweevelds	2515	2415	2365	2185	2045	1925	1820	1730	1730	1815	1865	1925	
	Meervelds	2440	2370	2335	2205	2095	1995	1900	1805	1805	1895	1950	2010	
SlimFix ^{XT} 2.5 8/8R	Eenvelds	2355	2345	2350	2310	2280	2260	2240	2230	2250	2305	2365	2440	730
	Tweevelds	2835	2815	2830	2815	2780	2760	2735	2705	2730	2755	2790	2835	
	Meervelds	2705	2640	2620	2570	2560	2600	2645	2675	2715	2810	3020	3010	
SlimFix ^{XT} 3.0 3/3R	Eenvelds	2995	2490	2490	2430	2410	2415	2360	2330	2380	2430	2485	2530	760
	Tweevelds	2840	2780	2755	2655	2570	2420	2295	2180	2235	2295	2355	2425	
	Meervelds	2950	2925	2920	2760	2625	2505	2385	2265	2325	2385	2450	2525	
SlimFix ^{XT} 3.0 8/8R	Eenvelds	2670	2650	2655	2615	2580	2550	2535	2525	2585	2660	2735	2825	770
	Tweevelds	3145	3085	3095	3070	3035	3010	2990	2945	3015	3050	3090	3145	
	Meervelds	3045	2990	2970	2910	2900	2940	2950	2935	3020	3115	3345	3340	
SlimFix ^{XT} 3.5 3/3R	Eenvelds	2860	2830	2825	2765	2710	2665	2635	2600	2655	2710	2775	2840	800
	Tweevelds	3135	3075	3045	2940	2880	2755	2680	2620	2650	2680	2725	2765	
	Meervelds	3245	3215	3210	3140	3085	3040	2945	2800	2870	2860	3030	3070	
SlimFix ^{XT} 3.5 8/8R	Eenvelds	2980	2960	2965	2915	2880	2850	2830	2815	2885	2965	3055	3155	810
	Tweevelds	3330	3310	3320	3270	3230	3205	3185	3175	3275	3300	3350	3410	
	Meervelds	3295	3280	3290	3240	3200	3170	3145	3135	3225	3330	3350	3570	
SlimFix ^{XT} 4.0 3/3R	Eenvelds	3105	3105	3105	3025	2970	2975	2885	2850	2905	2970	3040	3075	850
	Tweevelds	3410	3340	3310	3195	3095	3005	2925	2850	2885	2925	2965	3015	
	Meervelds	3565	3530	3525	3445	3390	3335	3245	3160	3205	3245	3295	3345	
SlimFix ^{XT} 4.0 8/8R	Eenvelds	3285	3260	3270	3215	3175	3140	3120	3105	3180	3265	3360	3465	850
	Tweevelds	3700	3675	3690	3635	3590	3560	3540	3460	3510	3560	3615	3680	
	Meervelds	3665	3640	3655	3595	3545	3520	3495	3480	3580	3695	3815	3960	
SlimFix ^{XT} 4.5 3/3R	Eenvelds	3425	3380	3380	3305	3245	3195	3150	3115	3175	3220	3265	3320	890
	Tweevelds	3680	3610	3575	3445	3335	3245	3160	3085	3125	3160	3210	3260	
	Meervelds	3900	3860	3855	3775	3700	3605	3510	3420	3465	3515	3565	3620	
SlimFix ^{XT} 4.5 8/8R	Eenvelds	3580	3550	3560	3500	3460	3420	3380	3380	3465	3555	3660	3770	880
	Tweevelds	3985	4015	4030	3970	3925	3890	3785	3705	3750	3800	3865	3930	
	Meervelds	4000	3975	3990	3925	3875	3840	3815	3800	3905	4030	4165	4315	
SlimFix ^{XT} 5.0 3/3R	Eenvelds	3705	3665	3665	3580	3510	3460	3460	3380	3425	3475	3520	3580	930
	Tweevelds	3960	3885	3850	3850	3600	3495	3405	3325	3365	3410	3460	3515	
	Meervelds	4230	4185	4180	4085	4015	3885	3790	3695	3740	3785	3850	3895	
SlimFix ^{XT} 5.0 8/8R	Eenvelds	3865	3840	3845	3785	3735	3700	3690	3670	3730	3840	3945	4070	920
	Tweevelds	4250	4300	4365	4300	4250	4120	4025	3935	3990	4050	4115	4180	
	Meervelds	4330	4300	4310	4245	4195	4155	4150	4125	4225	4355	4500	4660	
SlimFix ^{XT} 5.5 3/3R	Eenvelds	3980	3940	3935	3845	3770	3715	3655	3620	3655	3705	3760	3815	970
	Tweevelds	4225	4145	4105	3965	3840	3730	3635	3550	3595	3640	3700	3755	
	Meervelds	4550	4500	4495	4400	4270	4145	4040	3940	3990	4045	4105	4170	
SlimFix ^{XT} 5.5 8/8R	Eenvelds	3905	4115	4120	4060	4005	3970	3945	3915	4010	4115	4235	4360	950
	Tweevelds	4505	4565	4650	4625	4480	4365	4265	4170	4225	4290	4360	4435	
	Meervelds	4650	4620	4635	4560	4505	4455	4435	4415	4540	4670	4830	4925	
SlimFix ^{XT} 6.0 3/3R	Eenvelds	4250	4200	4195	4100	4025	3960	3900	3835	3880	3935	3990	4060	1000
	Tweevelds	4485	4400	4365	4210	4080	3965	3865	3775	3820	3875	3930	3990	
	Meervelds	4860	4810	4805	4700	4535	4405	4290	4190	4245	4300	4365	4440	
SlimFix ^{XT} 6.0 8/8R	Eenvelds	4420	4390	4395	4330	4270	4230	4195	4175	4245	4385	4505	4640	990
	Tweevelds	4810	4870	4960	4905	4760	4650	4540	4440	4500	4565	4645	4720	
	Meervelds	4965	4935	4950	4870	4815	4760	4735	4715	4845	4985	5155	5245	
SlimFix ^{XT} 6.3 3/3R	Eenvelds	4400	4350	4745	4250	4170	4105	4045	3970	4020	4075	4130	4205	1015
	Tweevelds	4640	4555	4515	4360	4225	4105	4005	3910	3960	4015	4070	4135	
	Meervelds	5040	4990	4985	4860	4700	4565	4445	4340	4400	4455	4525	4600	
SlimFix ^{XT} 6.3 8/8R	Eenvelds	4575	4540	4550	4480	4420	4380	4340	4320	4400	4535	4660	4800	1000
	Tweevelds	4950	5010	5105	5045	4900	4780	4665	4565	4630	4700	4780	4855	
	Meervelds	5145	5110	5125	5045	4985	4930	4905	4885	5015	5160	5305	5365	
SlimFix ^{XT} 7.0 3/3R	Eenvelds	4760	4710	4705	4600	4515	4445	4385	4285	4345	4405	4470	4550	1060
	Tweevelds	5015	4920	4875	4710	4570	4445	4335	4235	4285	4350	4410	4480	
	Meervelds	5465	5405	5400	5240	5080	4940	4810	4700	4760	4825	4900	4980	
SlimFix ^{XT} 7.0 8/8R	Eenvelds	4935	4900	4910	4830	4765	4725	4685	4660	4770	4890	5025	5175	1040
	Tweevelds	5280	5350	5450	5375	5225	5090	4970	4865	4935	5010	5090	5180	
	Meervelds	5565	5525	5540	5455	5390	5340	5305	5280	5425	5575	5655	5655	

Overspanningen worden begrensd door de maximale productielengte.

IsoBouw

Overspanningstabellen SlimFix^{XT}® dakelementen

Windgebied 2

Type	Over- spanning	Max. overspanning in mm bij betreffende dakhelling											Max. gootoverstek	
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°		70°
SlimFix ^{XT} 2.5 3/3R	Eenvelds	2200	2180	2000	2000	1990	1970	1980	2000	2040	2085	2165	2195	720
	Tweevelds	2515	2415	2310	2300	2230	2135	2050	1980	2040	2115	2180	2260	
	Meervelds	2440	2370	2185	2180	2140	2065	2000	1920	1980	2060	2140	2220	
SlimFix ^{XT} 2.5 8/8R	Eenvelds	2360	2360	2350	2375	2380	2365	2360	2405	2420	2495	2570	2560	730
	Tweevelds	2835	2815	2830	2875	2915	2940	2845	2935	2960	3000	3055	3115	
	Meervelds	2705	2515	2620	2640	2655	2660	2700	2740	2845	2940	3080	3220	
SlimFix ^{XT} 3.0 3/3R	Eenvelds	2515	2490	2290	2290	2270	2250	2260	2255	2300	2355	2440	2480	760
	Tweevelds	2840	2785	2695	2675	2630	2595	2550	2490	2570	2630	2655	2700	
	Meervelds	2950	2925	2725	2720	2685	2590	2510	2425	2490	2595	2685	2800	
SlimFix ^{XT} 3.0 8/8R	Eenvelds	2670	2665	2660	2685	2695	2675	2670	2665	2735	2820	2910	2895	770
	Tweevelds	3105	3085	3095	3140	3180	3210	3165	3155	3225	3270	3335	3395	
	Meervelds	3060	2840	2970	2990	3005	3015	3050	3110	3215	3315	3520	3580	
SlimFix ^{XT} 3.5 3/3R	Eenvelds	2860	2830	2825	2845	2845	2805	2775	2760	2815	2885	2955	3035	800
	Tweevelds	3210	3075	3045	3050	3015	2940	2865	2765	2850	2890	2940	2990	
	Meervelds	3245	3215	3210	3240	3240	3205	3180	3120	3160	3215	3265	3325	
SlimFix ^{XT} 3.5 8/8R	Eenvelds	2980	2960	2970	3000	3005	2990	2980	2975	3055	3150	3250	3360	810
	Tweevelds	3330	3310	3320	3370	3385	3375	3370	3380	3495	3540	3610	3680	
	Meervelds	3295	3280	3290	3330	3345	3330	3325	3320	3430	3530	3680	3825	
SlimFix ^{XT} 4.0 3/3R	Eenvelds	3135	3105	2605	2575	2540	2520	2495	2485	2535	2590	2725	2725	850
	Tweevelds	3220	3340	3165	3115	3080	3050	3025	3010	3085	3170	3205	3260	
	Meervelds	3565	3530	3055	3005	2975	2945	2920	2905	2945	3050	3130	3225	
SlimFix ^{XT} 4.0 8/8R	Eenvelds	3285	3360	3270	3305	3310	3295	3280	3280	3365	3465	3575	3415	850
	Tweevelds	3700	3675	3690	3740	3760	3750	3745	3705	3760	3825	3895	3975	
	Meervelds	3665	3265	3655	3700	3715	3700	3690	3695	3810	3930	4085	4245	
SlimFix ^{XT} 4.5 3/3R	Eenvelds	3425	3385	3385	3405	3400	3355	3325	3295	3370	3445	3530	3600	890
	Tweevelds	3680	3610	3575	3580	3535	3450	3370	3305	3350	3400	3455	3520	
	Meervelds	3900	3860	3860	3895	3890	3845	3755	3670	3725	3780	3850	3325	
SlimFix ^{XT} 4.5 8/8R	Eenvelds	3580	3550	3560	3590	3605	3590	3575	3560	3660	3770	3885	4020	880
	Tweevelds	3985	4015	4030	4085	4110	4095	4035	3965	4020	4085	4165	4250	
	Meervelds	4000	3975	3990	4035	4050	4035	4025	4030	4030	4290	4445	4620	
SlimFix ^{XT} 5.0 3/3R	Eenvelds	3705	3665	3665	3685	3675	3635	3595	3570	3570	3725	3815	3875	930
	Tweevelds	3960	3885	3850	3860	3810	3715	3635	3560	3610	3670	3730	3800	
	Meervelds	4230	4185	4180	4215	4215	4135	4040	3960	4010	4080	4140	4225	
SlimFix ^{XT} 5.0 8/8R	Eenvelds	3865	3835	3845	3880	3895	3870	3855	3850	3955	4065	4195	4335	920
	Tweevelds	4250	4300	4365	4425	4450	4375	4285	4210	4275	4350	4430	4370	
	Meervelds	4330	4300	4320	4365	4380	4365	4355	4360	4490	4635	4805	4990	
SlimFix ^{XT} 5.5 3/3R	Eenvelds	3980	3940	3935	3955	3950	3895	3860	3830	3910	3995	4055	4135	970
	Tweevelds	4225	4145	4105	4115	4070	3970	3885	3800	3855	3915	3985	4060	
	Meervelds	4550	4500	4495	4535	4535	4415	4315	4225	4280	4355	4425	4510	
SlimFix ^{XT} 5.5 8/8R	Eenvelds	3905	4115	4120	4165	4175	4175	4135	4130	4235	4355	4490	4640	950
	Tweevelds	4505	4565	4650	4750	4735	4635	4540	4460	4530	4605	4685	4780	
	Meervelds	4650	4620	4635	4690	4705	4685	4675	4680	4810	4975	5150	5350	
SlimFix ^{XT} 6.0 3/3R	Eenvelds	4250	4200	4195	4220	4120	4210	4120	4085	4170	4235	4310	4390	1000
	Tweevelds	4485	4400	4370	4375	4330	4215	4125	4045	4100	4165	4235	4315	
	Meervelds	4860	4810	4805	4850	4810	4690	4585	4490	4560	4630	4710	4795	
SlimFix ^{XT} 6.0 8/8R	Eenvelds	4420	4390	4395	4440	4450	4425	4410	4400	4515	4640	4785	4940	990
	Tweevelds	4810	4870	4960	5070	5035	4930	4830	4745	4815	4900	4995	5095	
	Meervelds	4965	4935	4950	5010	5025	5005	4995	4995	5135	5310	5495	5700	
SlimFix ^{XT} 6.3 3/3R	Eenvelds	4400	4350	4345	4375	4300	4345	4270	4235	4315	4395	4465	4550	1015
	Tweevelds	4645	4555	4520	4530	4480	4365	4270	4190	4245	4315	4395	4470	
	Meervelds	5040	4990	4985	5030	4980	4855	4750	4655	4725	4795	4880	4970	
SlimFix ^{XT} 6.3 8/8R	Eenvelds	4575	4540	4550	4595	4605	4580	4560	4520	4670	4800	4950	5105	1000
	Tweevelds	4950	5010	5105	5220	5180	5070	4970	4880	4955	5040	5140	5245	
	Meervelds	5145	5110	5125	5185	5205	5185	5175	5170	5320	5495	5670	5855	
SlimFix ^{XT} 7.0 3/3R	Eenvelds	4760	4710	4705	4735	4720	4665	4615	4580	4655	4770	4830	4925	1060
	Tweevelds	5025	4920	4880	4890	4840	4720	4615	4535	4590	4665	4775	4840	
	Meervelds	5465	5405	5405	5450	5385	5250	5135	5035	5110	5190	5285	5385	
SlimFix ^{XT} 7.0 8/8R	Eenvelds	4935	4900	4910	4955	4965	4940	4920	4810	5035	5175	5330	5495	1040
	Tweevelds	5280	5350	5450	5570	5520	5400	5295	5200	5285	5375	5485	5595	
	Meervelds	5565	5525	5540	5600	5630	5600	5590	5585	5750	5930	6085	6215	

Overspanningen worden begrensd door de maximale productielengte.

Overspanningstabellen SlimFix^{XT}® dakelementen

Windgebied 3

Type	Over- spanning	Max. overspanning in mm bij betreffende dakhelling												Max. gootoverstek
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
SlimFix ^{XT} 2.5 3/3R	Eenvelds	2375	2355	2345	2360	2470	2435	2385	2340	2385	2435	2510	2575	735
	Tweevelds	2510	2415	2365	2375	2605	2490	2390	2300	2380	2465	2560	2630	
	Meervelds	2440	2370	2340	2365	2600	2530	2465	2390	2475	2560	2660	2770	
SlimFix ^{XT} 2.5 8/8R	Eenvelds	2550	2535	2540	2560	2675	2675	2675	2670	2740	2765	2880	2965	725
	Tweevelds	2835	2815	2830	2875	3010	3050	3065	3085	3160	3230	3295	3375	
	Meervelds	2815	2795	2820	2860	2985	2990	3010	3040	3130	3225	3345	3480	
SlimFix ^{XT} 3.0 3/3R	Eenvelds	2515	2490	2485	2505	2610	2600	2595	2595	2595	2710	2795	2880	770
	Tweevelds	2840	2785	2755	2760	2895	2830	2775	2725	2770	2820	2870	2930	
	Meervelds	2950	2925	2920	2945	3085	3070	3055	3010	3080	3130	3665	3260	
SlimFix ^{XT} 3.0 8/8R	Eenvelds	2670	2650	2655	2680	2805	2795	2795	2805	2890	2940	3085	3205	760
	Tweevelds	3105	3085	3095	3140	3300	3315	3335	3355	3440	3515	3590	3670	
	Meervelds	3060	2995	2965	2990	3125	3135	3155	3195	3295	3430	3585	3765	
SlimFix ^{XT} 3.5 3/3R	Eenvelds	2860	2830	2825	2845	2970	2970	2970	2945	2985	3060	3150	3240	810
	Tweevelds	3135	3075	3045	3050	3195	3130	3065	3015	3060	3115	3175	3240	
	Meervelds	3245	3215	3210	3240	3395	3390	3375	3345	3405	3465	3530	3610	
SlimFix ^{XT} 3.5 8/8R	Eenvelds	2980	2960	2965	2995	3130	3125	3125	3135	3230	3330	3450	3580	800
	Tweevelds	3330	3310	3320	3370	3535	3540	3555	3580	3715	3805	3890	3980	
	Meervelds	3300	3280	3295	3330	3485	3490	3505	3520	3630	3770	3920	4090	
SlimFix ^{XT} 4.0 3/3R	Eenvelds	3140	3105	3100	3120	3255	3225	3210	3195	3270	3355	3445	3540	850
	Tweevelds	3330	3340	3315	3320	3470	3400	3330	3280	3325	3390	3455	3525	
	Meervelds	3565	3530	3525	3560	3725	3700	3685	3645	3705	3770	3850	3925	
SlimFix ^{XT} 4.0 8/8R	Eenvelds	3285	3260	3270	3300	3445	3440	3445	3450	3550	3555	3790	3935	850
	Tweevelds	3700	3675	3690	3740	3930	3935	3950	3980	4035	4110	4200	4295	
	Meervelds	3665	3640	3640	3700	3865	3875	3895	3910	4030	4185	4350	4540	
SlimFix ^{XT} 4.5 3/3R	Eenvelds	3420	3390	3385	3410	3475	3540	3500	3490	3560	3655	3755	3865	890
	Tweevelds	3680	3610	3575	3580	3640	3620	3590	3510	3615	3660	3730	3810	
	Meervelds	4000	3940	3880	3890	3975	4045	3950	3845	3970	4050	4075	4175	
SlimFix ^{XT} 4.5 8/8R	Eenvelds	3580	3550	3560	3595	3750	3745	3745	3755	3865	3985	4125	4280	880
	Tweevelds	3985	4015	4030	4085	4290	4295	4310	4235	4310	4390	4485	4590	
	Meervelds	4000	3975	3990	4035	4215	4225	4240	4260	4390	4560	4735	4940	
SlimFix ^{XT} 5.0 3/3R	Eenvelds	3705	3665	3660	3685	3840	3810	3785	3770	3855	3855	4055	4175	930
	Tweevelds	3960	3885	3850	3860	4035	3955	3880	3815	3880	3950	4025	4110	
	Meervelds	4230	4185	4180	4215	4410	4380	4315	4245	4315	4385	4480	4575	
SlimFix ^{XT} 5.0 8/8R	Eenvelds	3865	3835	3845	3880	4050	4040	4045	4050	4170	4300	4445	4610	920
	Tweevelds	4250	4300	4365	4425	4605	4650	4640	4500	4580	4660	4765	4880	
	Meervelds	4135	4300	4320	4365	4570	4570	4585	4605	4745	4925	5115	5330	
SlimFix ^{XT} 5.5 3/3R	Eenvelds	3980	3940	3930	3955	4120	4085	4065	4045	4140	4240	4350	4475	970
	Tweevelds	4225	4145	4105	4115	4305	4220	4140	4075	4140	4215	4300	4395	
	Meervelds	4550	4500	4500	4535	4740	4710	4605	4530	4600	4690	4780	4890	
SlimFix ^{XT} 5.5 8/8R	Eenvelds	4145	4115	4125	4165	4340	4330	4335	4345	4465	4605	4760	4930	950
	Tweevelds	4505	4565	4650	4760	4890	4910	4830	4755	4845	4940	5050	5170	
	Meervelds	4650	4620	4635	4690	4905	4905	4920	4935	5100	5280	5485	5710	
SlimFix ^{XT} 6.0 3/3R	Eenvelds	4245	4200	4190	4225	4400	4360	4315	4320	4415	4515	4640	4770	1000
	Tweevelds	4485	4400	4370	4375	4575	4480	4400	4335	4400	4480	4570	4665	
	Meervelds	4860	4810	4805	4845	5065	4985	4895	4810	4895	4985	5085	5195	
SlimFix ^{XT} 6.0 8/8R	Eenvelds	4420	4390	4395	4440	4440	4615	4620	4630	4760	4905	5070	5245	990
	Tweevelds	4810	4870	4960	5090	5225	5225	5140	5070	5160	5265	5380	5510	
	Meervelds	4965	4935	4950	5005	5235	5235	5250	5265	5440	5635	5845	6085	
SlimFix ^{XT} 6.3 3/3R	Eenvelds	4400	4350	4340	4375	4555	4515	4475	4475	4570	4680	4785	4940	1015
	Tweevelds	4640	4555	4520	4530	4740	4640	4555	4485	4555	4645	4735	4835	
	Meervelds	5040	4990	4985	5025	5250	5165	5070	4980	5075	5165	5270	5385	
SlimFix ^{XT} 6.3 8/8R	Eenvelds	4575	4540	4550	4595	4655	4775	4775	4790	4925	5070	5240	5425	1000
	Tweevelds	4950	5010	5105	5230	5375	5370	5285	5215	5310	5415	5535	5665	
	Meervelds	5145	5115	5125	5185	5420	5420	5435	5450	5630	5830	6045	6275	
SlimFix ^{XT} 7.0 3/3R	Eenvelds	4760	4710	4700	4735	4925	4885	4855	4835	4935	5060	5125	5340	1060
	Tweevelds	5015	4920	4880	4890	5120	5015	4925	4845	4930	5025	5125	5240	
	Meervelds	5465	5410	5410	5450	5690	5585	5485	5390	5490	5590	5700	5830	
SlimFix ^{XT} 7.0 8/8R	Eenvelds	4935	4900	4910	4955	5160	5150	5150	5165	5305	5465	5645	5845	1040
	Tweevelds	5280	5350	5450	5570	5730	5715	5630	5555	5655	5770	5895	6040	
	Meervelds	5565	5530	5540	5605	5860	5855	5870	5890	6080	6290	6525	6720	

IB 12/2023 - Alle specificaties onder voorbehoud

Overspanningen worden begrensd door de maximale productielengte.