
Detailleringen SlimFort[®]



bij

verticale gevelbekleding


<u>Detail</u>	<u>Pagina</u>
Aansluiting maaiveld.....	2
Aansluiting binnenhoek.....	3
Aansluiting buitenhoek.....	4
Aansluiting bovenzijde kozijn.....	5
Aansluiting zijkant kozijn.....	7
Aansluiting onderzijde kozijn.....	9
Aansluiting hellend dak.....	11
Aansluiting plat dak.....	12

Voor schade aan of door ons product als gevolg van foutieve montage/verwerking en het niet opvolgen van deze verwerkingsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. Voor de goede orde verwijzen wij in dat verband ook naar onze Algemene Voorwaarden die integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst die is gesloten bij de aankoop van ons product. Een afschrift van deze voorwaarden is op onze website (www.isobouw.nl) te verkrijgen. Een exemplaar zullen wij u indien gewenst ook kosteloos toezenden.



Aansluiting maaiveld





Aansluiting binnenhoek



Aansluiting buitenhoek




Optie 1



Aansluiting kozijn bovenzijde

Optie 2



Waterkerende folie


Flexibele pu-schuim

Klos ter bevestiging afwerking onderzijde



Ventilatie opening $\geq 100 \text{ cm}^2/\text{m}^1$

Aansluiting zijkant kozijn

Optie 1





Optie 2



Aansluiting onderzijde kozijn

Optie 1





Ventilatie opening $\geq 100 \text{ cm}^2/\text{m}^1$



Flexibele pu-schuim

DPC-foie


Optie 2



Aansluiting hellend dak





Optie 1



Aansluiting plat dak

Optie 2



Alle specificaties onder voorbehoud