
Detailleringen SlimFort[®]

bij

horizontale gevelbekleding



<u>Detail</u>	<u>Pagina</u>
Aansluiting maaiveld.....	2
Aansluiting binnenhoek.....	3
Aansluiting buitenhoek.....	4
Aansluiting bovenzijde kozijn.....	5
Aansluiting zijkant kozijn.....	7
Aansluiting onderzijde kozijn.....	9
Aansluiting hellend dak.....	11
Aansluiting plat dak.....	12

Voor schade aan of door ons product als gevolg van foutieve montage/verwerking en het niet opvolgen van deze verwerkingsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. Voor de goede orde verwijzen wij in dat verband ook naar onze Algemene Voorwaarden die integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst die is gesloten bij de aankoop van ons product. Een afschrift van deze voorwaarden is op onze website (www.isobouw.nl) te verkrijgen. Een exemplaar zullen wij u indien gewenst ook kosteloos toezenden.




Innovatie in isolatie

Aansluiting maaiveld





Aansluiting binnenhoek





Groef afdichten met flexibele pu-schuim

Aansluiting buitenhoek




Optie 1





Aansluiting kozijn bovenzijde

Optie 2





Aansluiting zijkant kozijn

Optie 1





Optie 2





Aansluiting onderzijde kozijn



Optie 1



Optie 2





Aansluiting hellend dak





Aansluiting plat dak

Optie 1



Aansluiting plat dak

Optie 2



Alle specificaties onder voorbehoud