

Codering:	20140650GKBKUW
Betreft	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	IsoBouw Systems BV
Type:	IsoBouw SlimFort
Ingangsdatum verklaring	27 juni 2014 (op 6 maart 2018 grotere dikten toegevoegd, 3 oktober 2018 type Slimfort 4.0 & Slimfort 4.5 toegevoegd)
Geldigheidsduur verklaring	

SlimFort	R _c -waarde gevel (m ² .K/W)	Toegevoegd op
IsoBouw SlimFort 2.5 Elementdikte 95 mm.	2,5	27 juni 2014
IsoBouw SlimFort 3.5 Elementdikte 130 mm.	3,5	27 juni 2014
IsoBouw SlimFort 5.0 Elementdikte 181 mm	5,0	27 juni 2014
IsoBouw SlimFort 5.5 Elementdikte 200 mm	5,55	6 maart 2018
IsoBouw SlimFort 6.0 Elementdikte 220 mm	6,14	6 maart 2018
IsoBouw SlimFort 6.5 Elementdikte 240 mm	6,74	6 maart 2018
IsoBouw SlimFort 7.0 Elementdikte 250 mm	7,03	6 maart 2018
IsoBouw SlimFort 7.5 Elementdikte 270 mm	7,60	6 maart 2018
IsoBouw SlimFort 4.0 Elementdikte 147 mm	4,03	3 oktober 2018
IsoBouw SlimFort 4.5 Elementdikte 163 mm	4,50	3 oktober 2018

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies het betreffende materiaal met een bepaalde dikte is toegepast