



Codering:	20160854GKBKUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	IsoBouw Systems BV
Type:	SlimFix RenoTwin
Ingangsdatum verklaring	12-07-2016 Op 7-12-2016 op verzoek van fabrikant uitgebreid met meerdere handelsdikten en toegepast op alleen dakbeschot Op 19-06-2019 Aangepast Rc-waarde oorspronkelijk dakbeschot met 50 mm isolatie is verwijderd. Methode combineren met oude isolatie materialen is opgenomen in de ISSO-publicatie
Geldigheidsduur verklaring	Onbeperkt

Type	SlimFix Reno Twin geplaatst op een dak
	R_c (m ² K/W)
SlimFix Reno Twin 4.0	3,06
SlimFix Reno Twin 4.5	3,58
SlimFix Reno Twin 5.0	4,06
SlimFix Reno Twin 5.5	4,64
SlimFix Reno Twin 6.0	5,01
SlimFix Reno Twin 6.5	5,66
SlimFix Reno Twin 7.0	6,18
SlimFix Reno Twin 7.5	6,66
SlimFix Reno Twin 8.0	7,23

De R_c -waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat SlimFix RenoTwin is toegepast.