

# Overspanningstabellen SlimFix® dakelementen

Met SlimFix dakelementen zijn grote overspanningen mogelijk. Elk type dakelement heeft zijn specifieke overspanningsmogelijkheden die afhankelijk zijn van de locatie van het project (windgebieden), de dakhellingshoek en het aantal overspanningsvelden. Met behulp van de tabellen kunt u eenvoudig bepalen welk type dakelement qua overspanning bij uw project past.

## Uitgangspunten


- Veiligheidsklasse 2.
- Locatie onbebouwd.
- Nokhoogte maximaal 9 m boven maaiveld.
- Gewicht dakbedekking ca. 45 kg/m<sup>2</sup>.
- Meerveldoverspanningen zijn berekend op basis van gelijke veldlengtes.
- Gehanteerde maximale doorbuiging:  $U_{bij} < 0.004 * L$ . (Bij grotere overspanningen dan 4 m is een doorbuiging groter dan 16 mm dus toegestaan. Dit kan met name bij enkelvelds toepassingen zichtbare doorbuigingen tot gevolg hebben die esthetisch onwenselijk zijn. Hiermee dient rekening te worden gehouden.)

## Opmerkingen

- De maximale overspanning wordt beperkt door de maximaal leverbare lengte van het element: Bij tweevelds 3.760 mm, bij drievelds 2.506 mm.
- De aangegeven gootoverstek is indicatief en afhankelijk van de situatie, overleg met IsoBouw.

## Windgebieden

- De overspanningen zijn onderverdeeld in 3 windgebieden. Hanteer het voor het project van toepassing zijnde windgebied.



# Overspanningstabellen SlimFix® dakelementen

## Windgebied 1

Type	Over- spanning	Max. overspanning in mm bij betreffende dakhelling												Max. gootoverstek
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
SlimFix® 2.5 3/3	Eenvelds	1805	1790	1795	1765	1740	1725	1710	1700	1735	1780	1825	1880	620
	Tweevelds	2135	2120	2120	2070	1935	1825	1725	1640	1640	1720	1770	1825	
	Meervelds	2080	2065	2070	2035	2010	1900	1800	1710	1710	1800	1845	1905	
SlimFix® 2.5 3/3L	Eenvelds	2440	2430	2425	2395	2370	2345	2290	2230	2230	2290	2325	2360	1070
	Tweevelds	2650	2545	2495	2305	2155	2030	1920	1825	1825	1915	1970	2030	
	Meervelds	2755	2645	2590	2405	2250	2115	2005	1905	1905	2000	2055	2120	
SlimFix® 2.5 8/8	Eenvelds	2195	2180	2190	2160	2135	2120	2110	2100	2155	2220	2290	2370	660
	Tweevelds	2490	2475	2485	2455	2430	2410	2400	2395	2475	2565	2665	2690	
	Meervelds	2465	2450	2460	2425	2400	2385	2375	2370	2440	2520	2615	2715	
SlimFix® 2.5 8/8L	Eenvelds	2730	2725	2730	2705	2685	2675	2665	2660	2665	2705	2755	2820	1150
	Tweevelds	3045	3085	3145	3185	3090	3010	2930	2870	2870	2905	2945	2990	
	Meervelds	3265	3250	3255	3225	3200	3185	3185	3165	3165	3215	3270	3325	
SlimFix® 3.0 3/3	Eenvelds	2040	2030	2025	2000	1975	1955	1940	1920	1965	2010	2065	2120	680
	Tweevelds	2435	2415	2420	2385	2355	2295	2175	2070	2115	2175	2235	2300	
	Meervelds	2365	2350	2355	2315	2290	2265	2240	2150	2205	2260	2325	2395	
SlimFix® 3.0 3/3L	Eenvelds	3335	2775	2775	2740	2710	2655	2580	2515	2550	2585	2620	2665	1180
	Tweevelds	2995	2930	2905	2800	2710	2555	2420	2300	2355	2420	2485	2560	
	Meervelds	3330	3265	3235	3015	2820	2655	2515	2390	2450	2515	2585	2665	
SlimFix® 3.0 8/8	Eenvelds	2445	2435	2440	2410	2385	2370	2355	2350	2405	2475	2555	2640	720
	Tweevelds	2800	2785	2795	2760	2735	2715	2705	2700	2785	2885	2930	2980	
	Meervelds	2765	2755	2760	2720	2695	2675	2665	2655	2735	2825	2925	3040	
SlimFix® 3.0 8/8L	Eenvelds	3090	3080	3085	3060	3040	3020	3015	3010	3060	3120	3185	3260	1260
	Tweevelds	3375	3380	3440	3475	3370	3280	3200	3125	3170	3215	3260	3315	
	Meervelds	3675	3680	3690	3655	3625	3605	3555	3470	3515	3565	3620	3685	
SlimFix® 3.5 3/3	Eenvelds	2250	2235	2240	2205	2175	2160	2140	2125	2170	2220	2280	2340	730
	Tweevelds	2705	2685	2690	2650	2615	2590	2540	2480	2510	2540	2580	2620	
	Meervelds	2620	2605	2605	2560	2535	2505	2490	2475	2535	2600	2675	2755	
SlimFix® 3.5 3/3L	Eenvelds	3155	3135	3135	3095	3055	2965	2885	2815	2850	2890	2935	2980	1300
	Tweevelds	3305	3240	3210	3095	3035	2905	2825	2760	2790	2825	2870	2915	
	Meervelds	3680	3600	3570	3440	3325	3230	3105	2950	3025	3015	3190	3235	
SlimFix® 3.5 8/8	Eenvelds	2730	2725	2725	2730	2695	2665	2650	2670	2625	2690	2765	2850	790
	Tweevelds	3150	3150	3150	3150	3105	3075	3055	3045	3040	3135	3175	3230	
	Meervelds	3100	3085	3095	3095	3055	3025	3005	2990	2985	3070	3160	3275	
SlimFix® 3.5 8/8L	Eenvelds	3445	3430	3435	3405	3385	3365	3355	3350	3405	3470	3545	3630	1370
	Tweevelds	3620	3670	3735	3750	3640	3545	3460	3385	3430	3475	3530	3590	
	Meervelds	4030	4085	4110	4070	4045	3940	3840	3755	3805	3860	3930	3990	
SlimFix® 4.0 3/3	Eenvelds	2480	2465	2465	2430	2430	2400	2360	2345	2395	2450	2510	2580	790
	Tweevelds	2995	2975	2980	2935	2935	2845	2770	2700	2735	2770	2810	2855	
	Meervelds	2895	2880	2880	2840	2840	2800	2755	2735	2805	2875	2955	3045	
SlimFix® 4.0 3/3L	Eenvelds	3490	3470	3470	3430	3325	3230	3140	3065	3100	3145	3190	3240	1410
	Tweevelds	3590	3520	3485	3365	3260	3165	3080	3005	3040	3080	3125	3175	
	Meervelds	3995	3920	3885	3740	3620	3515	3420	3330	3375	3420	3470	3525	
SlimFix® 4.0 8/8	Eenvelds	2870	2975	2985	2945	2915	2895	2880	2870	2945	3025	3115	3215	630
	Tweevelds	3460	3445	3460	3415	3380	3360	3345	3280	3325	3375	3425	3485	
	Meervelds	3430	3385	3395	3350	3315	3295	3280	3275	3365	3475	3590	3725	
SlimFix® 4.0 8/8L	Eenvelds	3805	3790	3800	3765	3740	3720	3715	3700	3765	3835	3915	4010	1480
	Tweevelds	3920	3975	4045	4050	3925	3820	3730	3645	3695	3750	3810	3875	
	Meervelds	4365	4420	4505	4505	4370	4250	4145	4060	4110	4170	4235	4310	
SlimFix® 4.5 3/3	Eenvelds	2625	2610	2605	2575	2540	2520	2495	2485	2535	2590	2725	2725	820
	Tweevelds	3180	3160	3165	3115	3080	3050	2995	2925	2960	2995	3040	3090	
	Meervelds	3070	3050	3055	3005	2975	2945	2920	2905	2945	3050	3130	3225	
SlimFix® 4.5 3/3L	Eenvelds	3825	3800	3800	3710	3585	3485	3385	3310	3345	3390	3440	3495	1520
	Tweevelds	3875	3800	3765	3630	3515	3420	3330	3250	3290	3330	3380	3435	
	Meervelds	4310	4225	4185	4045	3910	3795	3695	3605	3650	3700	3755	3815	
SlimFix® 4.5 8/8	Eenvelds	3165	3150	3160	3120	3090	3090	3055	3045	3120	3205	3300	3405	860
	Tweevelds	3680	3665	3680	3630	3600	3575	3560	3510	3555	3600	3660	3725	
	Meervelds	3615	3595	3605	3560	3525	3500	3485	3480	3570	3685	3810	3950	
SlimFix® 4.5 8/8L	Eenvelds	4140	4130	4135	4100	4070	4050	4035	4030	4085	4265	4260	4330	1590
	Tweevelds	4195	4255	4335	4320	4195	4085	3985	3900	3950	4005	4070	4140	
	Meervelds	4675	4735	4825	4805	4660	4535	4425	4330	4390	4450	4520	4605	

■ Overspanningen worden begrensd door de maximale productielengte.

**IsoBouw**

# Overspanningstabellen SlimFix® dakelementen

Type	Over- spanning	Max. overspanning in mm bij betreffende dakhelling											Max. gootoverstek	
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°		70°
SlimFix® 5.0 3/3	Eenvelds	2825	2810	2815	2770	2735	2715	2690	2675	2730	2795	2865	2935	860
	Tweevelds	3440	3415	3420	3370	3330	3300	3225	3150	3190	3230	3280	3330	
	Meervelds	3315	3295	3300	3250	3210	3180	3155	3140	3210	3290	3380	3480	
SlimFix® 5.0 3/3L	Eenvelds	4165	4150	4140	3990	3860	3750	3655	3560	3610	3660	3710	3770	1630
	Tweevelds	4170	4090	4055	4055	3790	3680	3585	3500	3545	3590	3645	3700	
	Meervelds	4640	4550	4510	4550	4210	4090	3990	3890	3940	3985	4055	4105	
SlimFix® 5.0 8/8	Eenvelds	3410	3395	3400	3360	3325	3305	3290	3280	3360	3450	3555	3665	900
	Tweevelds	3980	3960	3975	3925	3890	3865	3815	3730	3780	3835	3900	3960	
	Meervelds	3895	3880	3890	3840	3805	3785	3765	3755	3860	3975	4110	4255	
SlimFix® 5.0 8/8L	Eenvelds	4480	4460	4470	4430	4400	4380	4365	4325	4385	4450	4525	4605	1700
	Tweevelds	4475	4530	4615	4590	4460	4340	4240	4145	4205	4265	4335	4405	
	Meervelds	4980	5050	5140	5105	4955	4825	4705	4605	4665	4735	4810	4895	
SlimFix® 5.5 3/3	Eenvelds	3015	2995	2995	2955	2920	2890	2870	2855	2910	2975	3050	3130	890
	Tweevelds	3675	3650	3660	3605	3560	3525	3445	3365	3405	3450	3505	3555	
	Meervelds	3535	3515	3550	3470	3430	3395	3370	3355	3425	3510	3605	3715	
SlimFix® 5.5 3/3L	Eenvelds	4500	4450	4410	4250	4115	4000	3895	3800	3850	3905	3960	4020	1730
	Tweevelds	4450	4365	4325	4175	4045	3930	3830	3740	3785	3835	3895	3955	
	Meervelds	4950	4855	4810	4645	4495	4365	4255	4150	4205	4260	4325	4390	
SlimFix® 5.5 8/8	Eenvelds	3635	3620	3630	3535	3500	3525	3510	3500	3585	3680	3790	3905	930
	Tweevelds	4260	4240	4255	4205	4165	4140	4040	3950	4005	4065	4130	4200	
	Meervelds	4165	4145	4155	4110	4070	4045	4025	4090	4125	4250	4390	4545	
SlimFix® 5.5 8/8L	Eenvelds	4805	4790	4800	4750	4730	4700	4680	4575	4640	4710	4785	4870	1790
	Tweevelds	4745	4810	4895	4860	4720	4595	4490	4390	4450	4520	4590	4670	
	Meervelds	5280	5355	5455	5400	5245	5105	4985	4875	4945	5015	5100	5185	
SlimFix® 6.0 3/3	Eenvelds	3190	3170	3175	3130	3095	3095	3045	3025	3085	3155	3230	3315	920
	Tweevelds	3905	3880	3885	3830	3785	3755	3660	3575	3620	3670	3725	3780	
	Meervelds	3755	3730	3735	3680	3640	3605	3575	3560	3640	3730	3830	3940	
SlimFix® 6.0 3/3L	Eenvelds	4815	4720	4680	4510	4370	4250	4130	4040	4085	4145	4205	4275	1830
	Tweevelds	4725	4635	4595	4435	4295	4175	4070	3975	4025	4080	4140	4205	
	Meervelds	5250	5155	5110	4930	4775	4640	4520	4415	4470	4530	4595	4675	
SlimFix® 6.0 8/8	Eenvelds	3880	3865	3875	3825	3795	3765	3750	3740	3830	3930	4045	4175	960
	Tweevelds	4565	4545	4560	4505	4465	4405	4300	4205	4265	4325	4400	4470	
	Meervelds	4455	4435	4450	4395	4355	4325	4305	4310	4405	4545	4695	4860	
SlimFix® 6.0 8/8L	Eenvelds	5190	5175	5180	5135	5105	5070	4975	4865	4935	5010	5090	5185	1910
	Tweevelds	5065	5130	5225	5165	5015	4895	4780	4675	4740	4810	4890	4970	
	Meervelds	5635	5710	5810	5745	5580	5435	5305	5195	5265	5345	5430	5525	
SlimFix® 7.0 3/3	Eenvelds	3685	3525	3525	3480	3440	3410	3385	3375	3435	3515	3595	3695	980
	Tweevelds	4360	4335	4345	4280	4230	4190	4105	4010	4060	4120	4180	4245	
	Meervelds	4185	4160	4170	4105	4060	4025	3990	3975	4060	4150	4270	4390	
SlimFix® 7.0 3/3L	Eenvelds	5370	5270	5225	5040	4890	4745	4625	4515	4575	4640	4710	4790	2020
	Tweevelds	5280	5180	5135	4960	4815	4680	4565	4460	4515	4580	4645	4720	
	Meervelds	5875	5785	5715	5520	5350	5200	5065	4950	5015	5080	5160	5245	
SlimFix® 7.0 8/8	Eenvelds	4280	4265	4280	4230	4190	4165	4145	4135	4235	4340	4465	4600	1020
	Tweevelds	5070	5045	5065	5005	4960	4830	4710	4610	4675	4745	4820	4905	
	Meervelds	4935	4915	4930	4870	4825	4790	4775	4770	4895	5035	5195	5375	
SlimFix® 7.0 8/8L	Eenvelds	5695	5775	5785	5735	5690	5565	5445	5325	5395	5480	5570	5670	2080
	Tweevelds	5560	5635	5740	5660	5500	5360	5235	5125	5195	5275	5360	5455	
	Meervelds	6190	6275	6385	6280	6100	5955	5815	5690	5770	5860	5955	5955	

■ Overspanningen worden begrensd door de maximale productielengte.

# Overspanningstabellen SlimFix® dakelementen

## Windgebied 2

Type	Over- spanning	Max. overspanning in mm bij betreffende dakhelling												Max. gootoverstek
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
SlimFix® 2.5 3/3	Eenvelds	1805	1790	1795	1810	1810	1800	1790	1790	1830	1880	1935	1995	620
	Tweevelds	2135	2120	2120	2145	2155	2070	1980	1890	1940	2000	2070	2145	
	Meervelds	2080	2065	2070	2090	2100	2085	2065	1965	2025	2085	2160	2230	
SlimFix® 2.5 3/3L	Eenvelds	2440	2430	2425	2440	2445	2425	2415	2400	2435	2470	2515	2560	1070
	Tweevelds	2650	2545	2495	2505	2440	2305	2200	2105	2160	2225	2300	2385	
	Meervelds	2755	2645	2595	2600	2535	2405	2295	2185	2255	2320	2400	2480	
SlimFix® 2.5 8/8	Eenvelds	2195	2180	2190	2215	2225	2215	2215	2215	2275	2350	2430	2520	660
	Tweevelds	2490	2475	2485	2525	2540	2535	2535	2545	2635	2745	2855	2955	
	Meervelds	2465	2450	2460	2495	2505	2500	2500	2510	2590	2680	2790	2905	
SlimFix® 2.5 8/8L	Eenvelds	2730	2725	2730	2750	2755	2750	2750	2805	2805	2865	2930	3010	1150
	Tweevelds	3045	3085	3145	3220	3270	3195	3070	3115	3115	3165	3220	3285	
	Meervelds	3265	3265	3255	3280	3290	3280	3280	3275	3340	3410	3490	3585	
SlimFix® 3.0 3/3	Eenvelds	2040	2030	2030	2045	2040	2035	2030	2025	2075	2125	2185	2250	680
	Tweevelds	2435	2415	2450	2455	2445	2445	2435	2385	2440	2485	2520	2560	
	Meervelds	2365	2350	2380	2375	2370	2370	2360	2360	2420	2490	2570	2655	
SlimFix® 3.0 3/3L	Eenvelds	2790	2775	2775	2795	2790	2770	2760	2705	2745	2790	2835	2890	1180
	Tweevelds	2995	2935	2905	2910	2875	2800	2735	2650	2715	2765	2800	2845	
	Meervelds	3330	3265	3235	3240	3180	3020	2875	2755	2830	2920	3015	3125	
SlimFix® 3.0 8/8	Eenvelds	2445	2435	2440	2465	2480	2470	2470	2540	2615	2705	2805	720	
	Tweevelds	2800	2785	2800	2840	2855	2850	2855	2865	2960	3075	3160		3215
	Meervelds	2765	2755	2760	2795	2810	2805	2805	2810	2895	3000	3115		3245
SlimFix® 3.0 8/8L	Eenvelds	3090	3080	3085	3105	3120	3110	3110	3110	3170	3240	3315	3405	1260
	Tweevelds	3335	3380	3440	3515	3565	3485	3410	3350	3395	3450	3515	3575	
	Meervelds	3695	3685	3690	3715	3725	3715	3710	3715	3775	3840	3990	3985	
SlimFix® 3.5 3/3	Eenvelds	2250	2235	2240	2255	2265	2245	2240	2235	2285	2345	2410	2485	730
	Tweevelds	2705	2685	2690	2720	2730	2715	2705	2620	2700	2740	2785	2835	
	Meervelds	2620	2605	2605	2635	2645	2625	2615	2610	2675	2755	2840	2935	
SlimFix® 3.5 3/3L	Eenvelds	3155	3135	3135	3155	3155	3135	3090	3025	3070	3115	3170	3225	1300
	Tweevelds	3380	3240	3210	3215	3175	3095	3020	2915	3000	3045	3095	3150	
	Meervelds	3680	3600	3570	3575	3530	3445	3355	3285	3330	3385	3440	3505	
SlimFix® 3.5 8/8	Eenvelds	2730	2725	2730	2760	2765	2760	2755	2760	2835	2920	3020	3125	790
	Tweevelds	3150	3150	3150	3190	3210	3205	3210	3220	3300	3355	3420	3485	
	Meervelds	3100	3085	3095	3135	3155	3145	3145	3155	3250	3360	3485	3630	
SlimFix® 3.5 8/8L	Eenvelds	3440	3430	3435	3460	3470	3465	3460	3465	3530	3605	3690	3790	1370
	Tweevelds	3620	3670	3735	3820	3850	3765	3685	3615	3670	3730	3800	3875	
	Meervelds	4020	4085	4110	4140	4150	4140	4100	4025	4085	4155	4230	4315	
SlimFix® 4.0 3/3	Eenvelds	2485	2465	2470	2490	2495	2480	2470	2460	2520	2580	2655	2730	790
	Tweevelds	2995	2975	2980	3015	3025	3005	2960	2900	2940	2985	3035	3090	
	Meervelds	2895	2880	2885	2910	2920	2900	2890	2890	2960	3040	3135	3240	
SlimFix® 4.0 3/3L	Eenvelds	3490	3470	3470	3490	3490	3440	3360	3290	3335	3390	3445	3510	1410
	Tweevelds	3390	3520	3490	3495	3495	3370	3290	3225	3270	3320	3375	3435	
	Meervelds	3995	3920	3885	3885	3845	3740	3655	3580	3630	3685	3750	3820	
SlimFix® 4.0 8/8	Eenvelds	2990	2975	2980	3015	3025	3020	3020	3020	3100	3195	3300	3415	630
	Tweevelds	3460	3445	3460	3505	3525	3520	3525	3510	3560	3625	3690	3765	
	Meervelds	3400	3385	3395	3435	3460	3450	3450	3460	3565	3680	3820	3970	
SlimFix® 4.0 8/8L	Eenvelds	3805	3865	3800	3830	3840	3830	3830	3830	3905	3985	4080	4190	1480
	Tweevelds	3920	3975	4045	4135	4155	3960	3975	3900	3960	4030	4105	4185	
	Meervelds	4375	4420	4505	4585	4595	4515	4415	4340	4400	4480	4560	4655	
SlimFix® 4.5 3/3	Eenvelds	2625	2615	2610	2630	2635	2620	2610	2605	2665	2730	2805	2885	820
	Tweevelds	3180	3160	3165	3200	3205	3190	3180	3130	3175	3220	3275	3335	
	Meervelds	3070	3050	3055	3055	3090	3075	3065	3060	3135	3220	3320	3150	
SlimFix® 4.5 3/3L	Eenvelds	3825	3800	3800	3825	3810	3715	3625	3550	3600	3660	3770	3790	1520
	Tweevelds	3875	3800	3765	3770	3725	3635	3550	3480	3530	3580	3640	3710	
	Meervelds	4310	4225	4190	4200	4145	4040	3955	3865	3925	3980	4055	3505	
SlimFix® 4.5 8/8	Eenvelds	3165	3150	3160	3195	3210	3195	3195	3200	3285	3380	3490	3615	860
	Tweevelds	3680	3665	3680	3730	3750	3745	3750	3760	3810	3870	3945	4025	
	Meervelds	3615	3595	3605	3650	3665	3660	3660	3670	3780	3905	4045	4210	
SlimFix® 4.5 8/8L	Eenvelds	4145	4130	4135	4170	4180	4170	4170	4170	4250	4340	4445	4565	1590
	Tweevelds	4195	4255	4335	4430	4435	4335	4250	4175	4235	4305	4385	4475	
	Meervelds	4675	4735	4825	4935	4935	4820	4720	4630	4705	4785	4875	4975	

■ Overspanningen worden begrensd door de maximale productielengte.

**IsoBouw**

# Overspanningstabellen SlimFix® dakelementen

Type	Over- spanning	Max. overspanning in mm bij betreffende dakhelling											Max. gootoverstek	
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°		70°
SlimFix® 5.0 3/3	Eenvelds	2825	2810	2815	2835	2835	2825	2815	2805	2870	2920	3020	3110	860
	Tweevelds	3440	3415	3425	3460	3470	3450	3440	3375	3420	3475	3535	3600	
	Meervelds	3315	3295	3300	3330	3340	3320	3310	3305	3385	3475	3580	3690	
SlimFix® 5.0 3/3L	Eenvelds	4170	4150	4145	4150	4100	3995	3905	3825	3880	3940	4005	4080	1630
	Tweevelds	4170	4090	4055	4065	4015	3915	3830	3750	3805	3865	3930	4000	
	Meervelds	4640	4550	4510	4520	4465	4355	4255	4170	4225	4295	4360	4450	
SlimFix® 5.0 8/8	Eenvelds	3410	3395	3400	3440	3455	3440	3440	3445	3535	3640	3755	3890	900
	Tweevelds	3980	3960	3975	4030	4055	4045	4050	3990	4050	4120	4195	4140	
	Meervelds	3895	3880	3890	3940	3955	3950	3950	3960	4075	4210	4210	4535	
SlimFix® 5.0 8/8L	Eenvelds	4480	4480	4470	4505	4515	4505	4505	4500	4590	4690	4800	4760	1700
	Tweevelds	4475	4530	4615	4720	4715	4610	4515	4435	4505	4580	4665	4600	
	Meervelds	4980	5050	5140	5255	5245	5125	5125	4935	5005	5090	5185	5290	
SlimFix® 5.5 3/3	Eenvelds	3015	2995	2995	3020	3025	3010	3000	2990	3060	3130	3220	3310	890
	Tweevelds	3675	3650	3660	3695	3705	3685	3675	3600	3650	3710	3775	3845	
	Meervelds	3535	3515	3550	3555	3560	3540	3530	3525	3610	3710	3820	3945	
SlimFix® 5.5 3/3L	Eenvelds	4500	4450	4410	4420	4365	4260	4160	4070	4130	4200	4270	4355	1730
	Tweevelds	4450	4365	4325	4335	4285	4180	4090	4005	4060	4125	4195	4275	
	Meervelds	4950	4855	4810	4830	4770	4650	4545	4450	4510	4585	4660	4750	
SlimFix® 5.5 8/8	Eenvelds	3635	3620	3630	3665	3675	3670	3670	3645	3645	3875	4000	4135	930
	Tweevelds	4260	4240	4260	4315	4340	4330	4300	4225	4290	4365	4440	4530	
	Meervelds	4165	4145	4160	4210	4230	4225	4220	4235	4355	4495	4655	4840	
SlimFix® 5.5 8/8L	Eenvelds	4810	4790	4800	4835	4845	4840	4835	4840	4925	5030	5150	5265	1790
	Tweevelds	4745	4810	4895	5005	4985	4880	4780	4695	4770	4850	4935	5035	
	Meervelds	5380	5355	5450	5580	5550	5425	5315	5215	5300	5390	5490	5605	
SlimFix® 6.0 3/3	Eenvelds	3190	3170	3175	3195	3205	3185	3175	3170	3240	3310	3410	3510	920
	Tweevelds	3905	3880	3885	3925	3940	3920	3905	3830	3885	3945	4010	4090	
	Meervelds	3755	3730	3735	3770	3780	3765	3745	3740	3830	3935	4045	4185	
SlimFix® 6.0 3/3L	Eenvelds	4820	4720	4680	4690	4635	4520	4420	4330	4395	4460	4540	4625	1830
	Tweevelds	4725	4635	4600	4610	4560	4440	4345	4260	4320	4385	4460	4545	
	Meervelds	5255	5155	5110	5120	5065	4940	4830	4730	4800	4875	4960	5050	
SlimFix® 6.0 8/8	Eenvelds	3880	3865	3875	3915	3925	3820	3920	3920	4025	4140	4270	4415	960
	Tweevelds	4565	4545	4560	4620	4650	4640	4575	4495	4560	4640	4730	4825	
	Meervelds	4455	4435	4450	4505	4525	4520	4515	4535	4660	4805	4975	5170	
SlimFix® 6.0 8/8L	Eenvelds	5600	5175	5180	5220	5235	5220	5225	5210	5290	5385	5485	5600	1910
	Tweevelds	5065	5130	5225	5340	5305	5190	5085	4995	5070	5160	5260	5365	
	Meervelds	5635	5710	5810	5945	5900	5770	5655	5555	5640	5740	5850	5970	
SlimFix® 7.0 3/3	Eenvelds	3685	3525	3525	3560	3565	3545	3535	3525	3605	3690	3790	3900	980
	Tweevelds	4360	4335	4345	4385	4400	4375	4365	4295	4350	4420	4525	4585	
	Meervelds	4185	4160	4170	4205	4215	4195	4180	4175	4275	4385	4510	4660	
SlimFix® 7.0 3/3L	Eenvelds	5370	5270	5225	5240	5180	5055	4945	4845	4915	4995	5085	5185	2020
	Tweevelds	5290	5180	5140	5150	5095	4970	4860	4775	4835	4915	5030	5095	
	Meervelds	5875	5765	5720	5730	5670	5530	5410	5305	5380	5465	5565	5670	
SlimFix® 7.0 8/8	Eenvelds	4280	4265	4280	4320	4340	4330	4325	4335	4440	4570	4710	4875	1020
	Tweevelds	5070	5045	5065	5130	5160	5115	5015	4925	5005	5090	5195	5300	
	Meervelds	4935	4915	4930	4990	5005	5000	5010	5015	5155	5320	5505	5715	
SlimFix® 7.0 8/8L	Eenvelds	5695	5775	5785	5825	5845	5830	5800	5690	5775	5865	6000	6125	2080
	Tweevelds	5560	5635	5740	5865	5815	5685	5575	5475	5565	5660	5775	5890	
	Meervelds	6190	6275	6385	6515	6455	6315	6195	6075	6180	6285	6410	6545	

■ Overspanningen worden begrensd door de maximale productielengte.

# Overspanningstabellen SlimFix® dakelementen

## Windgebied 3

Type	Over- spanning	Max. overspanning in mm bij betreffende dakhelling												Max. gootoverstek
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
SlimFix® 2.5 3/3	Eenvelds	1805	1790	1790	1810	1880	1875	1875	1880	1930	1980	2045	2115	620
	Tweevelds	2135	2110	2125	2145	2245	2245	2245	2180	2255	2340	2430	2495	
	Meervelds	2080	2070	2070	2095	2180	2180	2180	2185	2250	2325	2405	2500	
SlimFix® 2.5 3/3L	Eenvelds	2630	2625	2620	2630	2710	2675	2625	2575	2620	2665	2725	2780	1070
	Tweevelds	2650	2545	2495	2505	2745	2625	2520	2425	2510	2600	2700	2775	
	Meervelds	2755	2645	2595	2600	2855	2730	2620	2520	2610	2700	2805	2920	
SlimFix® 2.5 8/8	Eenvelds	2195	2180	2190	2215	2360	2310	2315	2330	2400	2480	2545	2675	660
	Tweevelds	2490	2475	2485	2525	2645	2655	2670	2695	2795	2915	3050	3205	
	Meervelds	2465	2450	2460	2495	2610	2615	2610	2650	2740	2845	2965	3105	
SlimFix® 2.5 8/8L	Eenvelds	2955	2945	2950	2970	3050	3055	3060	3060	3110	3160	3220	3290	1150
	Tweevelds	3045	3085	3145	3220	3305	3395	3335	3285	3340	3405	3475	3555	
	Meervelds	3395	3445	3505	3550	3645	3645	3650	3655	3715	3770	3840	3920	
SlimFix® 3.0 3/3	Eenvelds	2040	2025	2030	2050	2125	2120	2125	2125	2175	2240	2310	2385	680
	Tweevelds	2435	2415	2420	2450	2555	2555	2560	2565	2625	2670	2720	2780	
	Meervelds	2365	2350	2355	2380	2475	2475	2470	2480	2550	2630	2725	2825	
SlimFix® 3.0 3/3L	Eenvelds	2790	2775	2775	2790	2865	2860	2855	2855	2855	2965	3035	3110	1180
	Tweevelds	2995	2935	2905	2910	3050	2980	2925	2870	2920	2970	3025	3090	
	Meervelds	3330	3265	3235	3240	3390	3315	3250	3175	3245	3300	3865	3435	
SlimFix® 3.0 8/8	Eenvelds	2445	2435	2440	2470	2570	2570	2575	2595	2670	2760	2860	2975	720
	Tweevelds	2800	2785	2800	2840	2975	2985	3000	3025	3140	3265	3415	3480	
	Meervelds	2765	2750	2760	2795	2925	2930	2945	2965	3065	3180	3310	3460	
SlimFix® 3.0 8/8L	Eenvelds	3090	3080	3085	3105	3195	3195	3200	3215	3285	3360	3450	3555	1260
	Tweevelds	3335	3380	3440	3515	3620	3690	3630	3575	3635	3705	3785	3870	
	Meervelds	3695	3685	3690	3715	3815	3820	3825	3840	3915	4010	4115	4240	
SlimFix® 3.5 3/3	Eenvelds	2250	2235	2240	2260	2345	2340	2335	2340	2400	2465	2545	2625	730
	Tweevelds	2705	2685	2690	2720	2835	2835	2840	2850	2900	2950	3010	3070	
	Meervelds	2620	2605	2610	2630	2740	2735	2740	2745	2820	2910	3010	3120	
SlimFix® 3.5 3/3L	Eenvelds	3155	3135	3135	3155	3240	3230	3225	3225	3280	3355	3430	3500	1300
	Tweevelds	3305	3240	3210	3215	3365	3295	3230	3175	3225	3280	3345	3415	
	Meervelds	3680	3600	3570	3580	3745	3660	3590	3525	3585	3650	3720	3800	
SlimFix® 3.5 8/8	Eenvelds	2730	2720	2725	2760	2870	2870	2875	2895	2980	3080	3190	3315	790
	Tweevelds	3150	3135	3150	3190	3340	3350	3370	3400	3520	3605	3685	3770	
	Meervelds	3100	3085	3095	3135	3275	3285	3295	3320	3430	3555	3700	3865	
SlimFix® 3.5 8/8L	Eenvelds	3445	3430	3435	3460	3555	3560	3565	3580	3655	3740	3840	3960	1370
	Tweevelds	3620	3670	3735	3820	3930	3995	3925	3870	3935	4010	4095	4190	
	Meervelds	4030	4085	4110	4140	4255	4260	4255	4275	4360	4470	4565	4670	
SlimFix® 4.0 3/3	Eenvelds	2485	2465	2470	2490	2580	2575	2575	2580	2645	2715	2800	2890	790
	Tweevelds	2995	2975	2980	3015	3140	3140	3145	3105	3150	3210	3275	3340	
	Meervelds	2895	2880	2885	2910	3025	3025	3025	3030	3115	3210	3315	3440	
SlimFix® 4.0 3/3L	Eenvelds	3490	3470	3475	3490	3590	3575	3570	3530	3590	3655	3725	3810	1410
	Tweevelds	3510	3520	3490	3495	3655	3580	3510	3455	3505	3570	3640	3715	
	Meervelds	3995	3915	3885	3890	4070	3985	3910	3840	3905	3970	4055	4135	
SlimFix® 4.0 8/8	Eenvelds	2985	2975	2980	3015	3135	3135	3145	3165	3255	3360	3480	3620	630
	Tweevelds	3460	3445	3460	3505	3570	3680	3700	3730	3825	3895	3980	4070	
	Meervelds	3400	3385	3395	3435	3590	3600	3615	3640	3760	3895	4050	4220	
SlimFix® 4.0 8/8L	Eenvelds	3805	3790	3800	3830	3930	3935	3945	3960	4040	4135	4245	4375	1480
	Tweevelds	3920	3975	4045	4135	4250	4310	4235	4175	4250	4330	4425	4525	
	Meervelds	4365	4425	4505	4585	4710	4710	4715	4650	4725	4820	4920	5035	
SlimFix® 4.5 3/3	Eenvelds	2625	2610	2510	2635	2730	2725	2725	2730	2795	2870	2960	3055	820
	Tweevelds	3180	3160	3165	3200	3335	3330	3335	3345	3410	3465	3535	3610	
	Meervelds	3070	3050	3055	3085	3205	3200	3205	3210	3300	3400	3510	3540	
SlimFix® 4.5 3/3L	Eenvelds	3825	3800	3800	3825	3930	3915	3875	3810	3870	3945	4020	4105	1520
	Tweevelds	3875	3800	3765	3770	3945	3865	3790	3730	3790	3855	3930	4015	
	Meervelds	4310	4230	4190	4200	4390	4300	4220	4145	4215	4290	4375	4470	
SlimFix® 4.5 8/8	Eenvelds	3165	3150	3160	3195	3320	3320	3335	3350	3445	3560	3685	3830	860
	Tweevelds	3680	3665	3680	3730	3900	3910	3935	3965	4105	4160	4250	4350	
	Meervelds	3610	3595	3605	3650	3810	3815	3830	3860	3985	4125	4290	4475	
SlimFix® 4.5 8/8L	Eenvelds	4145	4130	4135	4170	4280	4285	4290	4310	4400	4505	4620	4760	1590
	Tweevelds	4195	4255	4335	4430	4555	4600	4525	4460	4540	4625	4725	4835	
	Meervelds	4675	4735	4825	4935	5075	5120	5035	4960	5045	5145	5255	5380	

■ Overspanningen worden begrensd door de maximale productielengte.

**IsoBouw**

# Overspanningstabellen SlimFix® dakelementen

Type	Over- spanning	Max. overspanning in mm bij betreffende dakhelling												Max. gootoverstek
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
SlimFix® 5.0 3/3	Eenvelds	2830	2810	2815	2835	2940	2935	2935	2940	3005	3090	3185	3290	860
	Tweevelds	3440	3415	3425	3460	3600	3600	3605	3615	3675	3740	3815	3895	
	Meervelds	3315	3295	3300	3330	3460	3455	3460	3465	3560	3665	3785	3920	
SlimFix® 5.0 3/3L	Eenvelds	4175	4150	4145	4150	4290	4255	4170	4095	4170	4240	4330	4425	1630
	Tweevelds	4170	4090	4055	4065	4250	4165	4085	4020	4085	4160	4240	4330	
	Meervelds	4640	4550	4510	4525	4730	4630	4545	4470	4545	4620	4720	4820	
SlimFix® 5.0 8/8	Eenvelds	3410	3395	3400	3440	3545	3575	3585	3605	3710	3825	3960	4110	900
	Tweevelds	3980	3960	3975	4030	4210	4225	4245	4280	4340	4415	4515	4625	
	Meervelds	3895	3880	3890	3940	4110	4120	4135	4135	4285	4455	4620	4820	
SlimFix® 5.0 8/8L	Eenvelds	4480	4460	4470	4505	4625	4630	4640	4655	4750	4865	4995	5145	1700
	Tweevelds	4475	4530	4615	4720	4850	4885	4885	4740	4825	4910	5020	5140	
	Meervelds	4980	5050	5140	5255	5405	5435	5350	5270	5365	5475	5590	5725	
SlimFix® 5.5 3/3	Eenvelds	3010	2995	3000	3020	3130	3120	3125	3125	3205	3290	3390	3495	890
	Tweevelds	3675	3610	3660	3695	3845	3845	3850	3860	3920	3995	4075	4165	
	Meervelds	3535	3515	3520	3550	3690	3685	3690	3695	3795	3910	4030	4185	
SlimFix® 5.5 3/3L	Eenvelds	4500	4455	4410	4425	4630	4530	4445	4370	4445	4525	4620	4720	1730
	Tweevelds	4450	4365	4325	4335	4535	4445	4360	4290	4360	4440	4530	4630	
	Meervelds	4950	4855	4810	4820	5050	4940	4850	4770	4845	4940	5035	5150	
SlimFix® 5.5 8/8	Eenvelds	3635	3620	3625	3665	3805	3810	3820	3845	3950	4075	4215	4385	930
	Tweevelds	4260	4240	4260	4315	4505	4520	4545	4505	4590	4680	4785	4900	
	Meervelds	4165	4145	4160	4210	4385	4395	4415	4445	4590	4745	4930	5135	
SlimFix® 5.5 8/8L	Eenvelds	4810	4790	4800	4835	4965	4970	4980	5000	5105	5225	5360	5525	1790
	Tweevelds	4745	4810	4895	5005	5150	5170	5085	5010	5105	5205	5320	5445	
	Meervelds	5280	5355	5455	5575	5735	5750	5660	5575	5680	5790	5920	6060	
SlimFix® 6.0 3/3	Eenvelds	3190	3170	3175	3195	3320	3305	3310	3315	3395	3485	3590	3705	920
	Tweevelds	3905	3880	3885	3925	4085	4080	4085	4100	4170	4245	4330	4420	
	Meervelds	3755	3730	3735	3770	3915	3910	3915	3920	4025	4145	4275	4435	
SlimFix® 6.0 3/3L	Eenvelds	4810	4720	4680	4690	4915	4810	4725	4640	4720	4810	4905	5015	1830
	Tweevelds	4725	4635	4600	4610	4820	4720	4635	4565	4635	4720	4815	4915	
	Meervelds	5255	5155	5110	5120	5360	5250	5155	5065	5155	5250	5355	5470	
SlimFix® 6.0 8/8	Eenvelds	3880	3865	3870	3915	4065	4070	4065	4100	4220	4350	4495	4675	960
	Tweevelds	4565	4545	4565	4620	4825	4840	4865	4805	4890	4990	5095	5220	
	Meervelds	4455	4435	4450	4500	4690	4705	4720	4750	4900	5070	5265	5485	
SlimFix® 6.0 8/8L	Eenvelds	5190	5175	5180	5220	5360	5365	5375	5395	5510	5640	5785	5965	1910
	Tweevelds	5065	5130	5225	5340	5500	5500	5415	5340	5435	5545	5665	5805	
	Meervelds	5635	5710	5810	5945	6115	6120	6015	5935	6040	6170	6300	6450	
SlimFix® 7.0 3/3	Eenvelds	3545	3525	3530	3560	3690	3675	3680	3685	3775	3875	3985	4115	980
	Tweevelds	4360	4335	4345	4385	4560	4555	4560	4575	4670	4760	4855	4965	
	Meervelds	4185	4160	4165	4200	4360	4355	4360	4365	4485	4615	4765	4930	
SlimFix® 7.0 3/3L	Eenvelds	5370	5270	5225	5240	5485	5375	5270	5190	5280	5380	5490	5610	2020
	Tweevelds	5280	5180	5140	5150	5390	5280	5185	5105	5190	5290	5395	5520	
	Meervelds	5875	5765	5720	5730	5990	5880	5775	5675	5780	5885	6000	6140	
SlimFix® 7.0 8/8	Eenvelds	4280	4265	4275	4320	4465	4490	4505	4525	4545	4800	4960	5155	1020
	Tweevelds	5070	5045	4930	5130	5355	5370	5335	5265	5355	5465	5585	5720	
	Meervelds	4935	4915	5070	4990	5190	5200	5215	5260	5420	5605	5820	6050	
SlimFix® 7.0 8/8L	Eenvelds	5695	5775	5785	5830	5980	5990	6000	6025	6150	6295	6455	6635	2080
	Tweevelds	5560	5635	5740	5865	6035	6020	5930	5850	5955	6075	6210	6360	
	Meervelds	6190	6275	6385	6515	6715	6695	6590	6500	6620	6755	6910	7075	

Overspanningen worden begrensd door de maximale productielengte.